ガス給湯器を選ぶなら、エコジョーズが断然お得!!



これまでの給湯器のムダを活かして、かしこく省エネします

Point 1 高効率

従来型と比べ給湯熱効率約80%から95%へ ● アップ!

今まで捨てられていた排気熱を再利用す ることで、従来では約80%程度だった給 湯熱効率が95%に向上しました。

Point3 環境製

従来型と比べてCO2排出量が約13%削減。 地球温暖化の一因となるCO2排出量を従 来と比べて大幅に削減します。

自動湯はりでラクラク





Point2 節約

従来型と比べガス使用量が約13%削減。 熱効率がアップすると、使うガス量も少 なく済みます。さらに、リンナイのエコ ジョーズは待機時消費電力も0.9W~2.0W と、従来の1/5以下に低減しました。





スイッチを

北川















ふる設定温度で、 設定湯量まで自動湯はりしゃる

自動湯はり

浴槽の湯温をチェックし、 湯温が下がると自動わいだき。 「たし湯 | スイッチを押すだけで、 約20Lのお湯がたされる。

自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお潮の温度をチェックします。 また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

本3 残り湯が循葉口より上にある場合は、多少湯量がばらつきます。また、残り湯が設定温に近い場合は、約69・ネルだけ湯はバルます。 強り運が衝突により下にある場合は、終たに除水量の運はりまします。繰り進分だけ運量が増えます。

<u>(CCO3)</u>




24号 給湯タイプ

屋外壁掛設置

出し

RUF-K245SAW(A)

本体:オープンプライス マルチリモコンセット:40,000円(税抜)



(ぬる湯)



≪MBC-230VC≫

完了前

お知らせ

会話ができる「インターホン機能付リモコン」

G21

(ENOx

シンプルだから 迷わない!

良く使う機能は、外側のボタンで "分かりやすい!"











複合的な製作が必要な場合も、実に押すボタンを売りを建す他とせる 「つぎてドサイン」を発展しているため、わかりかすく操作できます。



商品についてのお問い合わせは 下記の事業所へお気軽にお電話ください