

玄関ドアプラン：Sシリーズ



玄関ドア上 LED照明 [枠付け用]



玄関を、もっと美しく心地よい場所にできないか。
LIXILがたどり着いた一つの答えが、玄関ドアと一体化した
まったく新しいスタイルのLED照明です。

すっきりとした佇まいで玄関先を美しく演出するとともに、
足元まで明るくなり安心・安全。

帰宅した家族やお客さまをあたたかく迎え入れます。



ドアに溶け込むノイズレスデザイン

玄関ドアの表情を際立たせるため、照明は存在を主張しないすっきりとしたデザインを追求。灯りは、空間全体にシンメトリーに広がり、玄関先を美しく、心地よく彩ります。



出幅86mmのスマートデザイン。
照明本体の出幅はわずか86mm。正面はもちろん、真横から見てもほとんど目立たず、スマートな印象です。

取付方法

枠付け用
上枠と一緒に納まります。




白熱電球の約1/5の消費電力量で、しっかり省エネ

LED照明の消費電力量は、白熱電球の約1/5。優れた省エネ性能で、気になる毎月の電気代もしっかりと節約できます。


従来のポーチライト(白熱電球)に比べて

年間電気代
3,533円節約

[算出方法] ●電気代の計算式: 22円で計算
●玄関ドア上LED照明(W924)の場合の計算式:
10W/1000×(10時間×30日)×22円=66円/月



※LEDは代表的な照明器具・ランプで消費電力の比較を行っています。




人がいるときだけ
点灯してほしい!

カラーバリエーション【照明本体色は、枠の色と同色となります。】

■木目調



■アルミ色(遮熱鋼版)



モード①

夜の間はずっと
点灯させたい!



モード③

決まった時間と
人がいるときに
点灯してほしい!



モード②

暗くなって、人が近づいたときに点灯。



モード④

暗くなってから6・8時間省エネ点灯し、
人が近づいたときだけ点灯。



ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201712006445

LIXIL


玄関ドアプラン:Sシリーズ

国土交通大臣認定防火設備
GIESTA 2
ジエスタ2 防火戸

断熱玄関ドア ジエスタ2 防火戸

親子(子扉採光なし)

毎日をもっと気持ちよく、
楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。



パールブルー
設定色:⑪⑫⑯⑰⑲



S14型



M22型



M26型



D11型



ポートマホガニー
設定色:⑦⑧⑩⑯⑯
ⅠⅡ



ハンドダウンチェリー
設定色:⑦⑧⑩⑯⑯
ⅠⅡ



M16型

クリエダーク
設定色:②③④⑤⑥
⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰Ⅳ



M17型

ナチュラルホワイト
設定色:①②③④⑤
⑥⑨⑯⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰Ⅳ



M92型

クリエラスク
設定色:②③④⑤⑥
⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰Ⅳ



ブラックウォールナット
設定色:①②③④⑤
⑥⑨⑯⑩⑪⑬⑭⑮⑯⑰Ⅳ



D3A型



ドアに近づくだけ

システムキー [AC100V式]



ドアに近づくだけでラクラク解錠できます。
タッチ/ノータッチの切替も可能です。

■スタンダードプラン

システムキーの基本セットです。リモコンキー、タッチモード/ノータッチモードで解錠の他、玄関ホールからコントローラーユニットで施解錠操作ができます。また、玄関まで行かなくても、リビングや2階のお部屋から施解錠操作と状態確認ができます。



カラーバリエーション



◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

LIXIL

TP201712006425

玄関ドアプラン:Sシリーズ

国土交通大臣認定防火設備
GIESTA 2
ジエスタ2 防火戸

断熱玄関ドア ジエスタ2 防火戸

片開き

毎日をもっと気持ちよく、
楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。



特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万ードアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



ドアに近づくだけ

ドアに近づくだけでラクラク解錠できます。
タッチ/ノータッチの切替も可能です。

システムキー




リモコンキー



■スタンダードプラン

システムキーの基本セットです。リモコンキー、タッチモード/ノータッチモードで解錠の他、玄関ホールからコントローラーユニットで施錠操作ができます。また、玄関まで行かなくても、リビングや2階のお部屋から施錠操作と状態確認ができます。



ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取扱費・工事費・消費税・セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

S13型



パールブルー
設定色:⑪⑫⑭⑯⑯

エントリーシステム専用
S型ハンドル

S1A型
【室外側】
ハーハンドル
シリンダー、ハンドル、電気錠
■そのすべてを一体化
カギ穴が隠れて見えず、電気錠もハンドルと一体化することで、すっきりと美しいデザインを実現。その長いスタイルは、プレミアムな印象を玄関ドアにもたらします。

■流れるように
美しく
継ぎ目のない流れのよくなデザインを実現した”ストリームライン”。さらに、シルバーとブラックのツートーンにすることでより警戒な印象に。

S14型



シャンパンレッド
設定色:⑨⑪⑫⑯⑯

M22型



グレイッシュオーク
設定色:①②③④⑤
⑥⑨⑯⑯⑯⑯⑯ⅢⅣ

S3A型
【室内側】
ハーハンドル
シルキー
マットブラック

【室内側】

M26型



クリエイアイボリー
設定色:①②③④⑤
⑥⑯⑯⑯⑯ⅢⅣ

A1A型
【室外側】
ハーハンドル
プラスト
シルバー

【室内側】

D11型



ポートマホガニー
設定色:⑦⑧⑩⑯⑯
ⅠⅡ

D3A型
【室外側】
ハーハンドル
シルキー
マットブラック

【室内側】

D12型



ポートマホガニー
設定色:⑦⑧⑩⑯⑯
ⅠⅡ

D3A型
【室外側】
ハーハンドル
シルキー
マットブラック

【室内側】

D91型



ハンドダウンチェリー
設定色:⑦⑧⑩⑯⑯
ⅠⅡ

D3A型
【室外側】
ハーハンドル
シルキー
マットブラック

【室内側】

M16型



クリエーダーク
設定色:②③④⑤⑥
⑪⑫⑬⑭⑮⑯ⅢⅣ

K3A型
【室外側】
レバーハンドル
シルキー
マットブラック

【室内側】

M17型



ナチュラルホワイト
設定色:①②③④⑤
⑥⑨⑯⑯⑯⑯⑯ⅢⅣ

F1A型
【室外側】
ハーハンドル
プラスト
シルバー

【室内側】

M92型



クリエラスク
設定色:②③④⑤⑥
⑪⑯⑯⑯⑯⑯ⅢⅣ

F1A型
【室外側】
ハーハンドル
プラスト
シルバー

【室内側】

M93型



ブラックウォールナット
設定色:①②③④⑤
⑥⑨⑯⑯⑯⑯⑯ⅢⅣ

L1A型
【室外側】
レバーハンドル
シルキー
マットブラック

【室内側】



LIXIL

TP201712006383